Propaq® LT компании «Welch Allyn»

Мы не меняем подход к мониторированию.
Мы расширяем возможности.

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

Propaq® LT компании «Welch Allyn»

Контроль большего числа пациентов в большем количестве мест, чем когда-либо прежде.



Надежность, прочность и доступность по цене – вот характеристики, возможно, самого универсального монитора на сегодняшнем рынке.

Propaq LT представляет собой прекрасный монитор для современной быстро изменяющейся больницы и позволяет расширить область применения непрерывного мониторирования на те отделения больницы, в которых ранее это было невозможно из-за технической сложности или высокой стоимости. Благодаря легкости использования и конфигурирования, Propaq LT является прекрасным выбором для медсестер общей медицинской помощи. С учетом высокого качества Propaq можно быть уверенным, что он достаточно прочен и надежен для использования в отделениях неотложной помощи и для перемещения между отделениями.

Благодаря опциям беспроводной передачи данных и режима выборочных измерений, Propaq LT может выполнять роль трех мониторов — амбулаторного, прикроватного и транспортного — и это все по цене одного монитора.

Один монитор, который можно установить в том месте и в то время, когда и где это необходимо больше всего.

Оборудованный дополнительным большим цветным дисплеем Propaq LT и зарядным устройством, Propaq LT является идеальным для использования в качестве процедурного или прикроватного монитора. При своей революционной конструкции, он достаточно легок, чтобы его можно было установить на штативе капельницы, достаточно прочный для воздушного транспорта и достаточно универсальный для применения в педиатрии, Propaq LT дает возможность контролировать большее число пациентов в большем количестве мест, чем когда-либо прежде.

ПОКАЗАН ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР:
Propaq LT компании «Welch Allyn» весит около двух фунтов.

Передовые возможности Masimo включают идентификацию сигнала, индикатор качества (SIQ) и индекс перфузии (PI), которые показаны ниже в табличной форме совместно с кривой.



Быстрое переключение между тремя режимами дисплея, которые наиболее подходят для Вашей области (выбираются из пяти вариантов). На мониторе показаны большими цифрами данные, и выше - две кривые, ниже на мониторе показаны тренды в табличной форме и кривая..

Основные особенности:

- Ударопрочность до 75 g, достаточная, чтобы выдержать падение с 6-футовой высоты
- Частота сердечных сокращений, ЭКГ с тремя или пятью отведениями, SpO_2, НИАД, дыхание
- Датчик SpO_2 типа Masimo SET®, приспособленный для работы в движении, или датчик SpO_2 типа Nellcor®
- Датчик НИАД типа Smartcuf®, приспособленный для работы в движении
- Режимы для новорожденных, детей и взрослых
- Режимы непрерывного мониторирования и выборочных измерений
- 24-часовые табличные и графические тренды
- Запоминание до 20 полноэкранных снимков данных
- Опция беспроводного соединения с центральной станцией Acuity® производства компании «Welch Allyn» через сеть FlexNet™ 802.11a
- Предназначен для использования в больших и малых самолетах и вертолетах

Отвечает требованиям современной медицины

Большой цветной дисплей на настенном креплении.

Модель с большим цветным дисплеем

Propaq LT легко подключается к большому цветному дисплею с режимами отображения 4 или 9 кривых, что делает его подходящим для размещения в процедурной или в прикроватном пространстве. Возможность размещения на столе или на стене обеспечивает большую гибкость и позволяет использовать большой цветной дисплей там, где в нем есть наибольшая необходимость. Стандартные дисплеи могут быть закуплены отдельно для использования в этом варианте.

Выберите режим индикации 4 или 9 кривых, и Вам будет легко посмотреть численные величины, кривые и пороговые значения для сигнала тревоги.



Распечатка таблиц отчета на формате A4 с данными пациента, сигналами тревог, и добавление к файлам пациентов, или распечатка отрезков кривых.

Соединение самых последних технологий

PropaqLT может быть подключен к ПК с Windows® 2000/XP через USB-порт, позволяя пользователю настраивать монитор, распечатывать или экспортировать данные пациента. Propaq LT может входить в состав центральной станции мониторирования Acuity® Central Station по сети FlexNet 802.11a. Пользователь может выбрать для работы беспроводных мониторов PropaqLT выделенную сеть 802.11 аили общую сеть 802.11 a/b/g, совместно с другими больничными устройствами.

Размеры и вес Propaq LT позволяют разместить его на прикроватной тумбочке и переносить с собой, его можно просто разместить в лотке на спинке кровати.

Свяжитесь с вашим местным торговым представителем компании «Welch Allyn» для получения дополнительной информации.

Smartcuf™

Все мониторы основных показателей состояния организма Propaq выполнены по технологии Smartcuf – по новому стандарту точности НИАД (неинвазивного артериального давления). Это запатентованное программное обеспечение усовершенствует выполнение измерения НИАД и его точность при наличии артефактов движения.

Этот монитор одобрен для использования в течение всех фаз полета на борту самолетов армии США.

Стандарт MIL STD 461E

Армия: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RS103

Masimo SET®

Для пульсовой оксиметрии Masimo должны использоваться только датчики Masimo SET SpO_2, включая кабели серии LNCS и одноразовые датчики типа NR. Masimo, Masimo SET, LNCS и NR – зарегистрированные торговые марки корпорации Masimo.

NELLCOR®

Для пульсоксиметрии Nellcor® должны использоваться только датчики пульсоксиметрии Nellcor с клейкими датчиками пациента *OxiMax*®. Nellcor и *OxiMax* являются зарегистрированными торговыми марками Nellcor Puritan Bennett Inc.

ARUBA networks

Центральная станция мониторирования Acuity® компании Welch Allyn использует мобильную архитектуру Aruba для обеспечения эффективной безопасности HIPAA, реализации сетевых решений высокого класса для передачи звука и информации и высокой отказоустойчивости в критических ситуациях.

Welch Allyn Customer Services,
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland
Telephone: +353 46 906 7790 Fax: +353 46 906 7754
www.welchallyn.com

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

Все права защищены. Acuity, Propaq и Smartcuf – зарегистрированные торговые марки, FlexNet – торговая марка компании Welch Allyn. Другие упомянутые здесь названия изделий и компаний приведены только для опознавательных целей и могут быть марками изготовителя или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

© 2009 Welch Allyn SM2832RU Rev F